



Altre Patologie Mediche

OBIETTIVI

DEFINIRE LE PRINCIPALI PATOLOGIE MEDICHE

**RICONOSCERE I SEGNI CHE DIFFERENZIAMO
LE VARIE PATOLOGIE MEDICHE**

**IDENTIFICARE I SEGNI DI GRAVITÀ
E LE MANOVRE DI SOSTEGNO**



ALTRE PATOLOGIE MEDICHE

DIABETE

REAZIONE ALLERGICA

REAZIONE ANAFILATTICA

INTOSSICAZIONI

DOLORI ADDOMINALI



DIABETE

**MALATTIA CRONICA
CARATTERIZZATA DA ALTERAZIONI
DEL METABOLISMO ED ASSORBIMENTO
DEGLI ZUCCHERI DOVUTA AD ALTERATO
MECCANISMO ORMONALE (*INSULINA*)**

IPERGLICEMIA

> 120 mg/dl

IPOGLICEMIA

< 70 mg/dl



IPO e IPERGLICEMIA

SEGNI E SINTOMI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA

SUDORAZIONE

SECCHENZA DELLA BOCCA (*SENSO DI SETE*)

ALTERAZIONE DEI VALORI FR, FC e PA

SECREZIONI E VOMITO



ASSISTENZA

PERVIETA' VIE AEREE (SE NECESSARIO)

OSSIGENO SE ALTERAZIONE PARAMETRI VITALI

MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI

FARE ESEGUIRE TEST GLICEMICO

DAL PAZIENTE O DAI FAMILIARI (SE POSSIBILE)

E RIFERIRE IL VALORE

ALLA COEU/SOREU



ASSISTENZA

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE

**SETE, AUMENTO DELLA DIURESIS, ASTENIA, FAME,
VERTIGINI, SENSAZIONI DI SVENIMENTO**

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO? TERAPIA INSULINICA?
TERAPIA ORALE? FEBBRE, INFEZIONI?**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA



REAZIONE ALLERGICA

**È UNA RISPOSTA DEL SISTEMA IMMUNITARIO
CARATTERIZZATA DA REAZIONI ECCESSIVE DEGLI
ANTICORPI NEI CONFRONTI DI SOSTANZE ESTERNE,
ABITUALMENTE INNOCUE**

CAUSE PIÙ COMUNI:

- **CIBO**
- **BEVANDE**
- **FARMACI**
- **AMBIENTI CHIUSI (POLVERI, MUFFE, PRODOTTI PER LA PULIZIA)**
AMBIENTI ESTERNI (POLLINE, GRAMINACEE, ALBERI, ECC.)
- **ANIMALI (GATTI, CANI, INSETTI)**



REAZIONE ALLERGICA

SEGNI E SINTOMI PIÙ COMUNI

- **RINITI**
- **ASMA**
- **ORTICARIA**
- **DERMATITI DA CONTATTO**
- **IRRITAZIONE ED EDEMA A LABBRA,
BOCCA E OCCHI**



ASSISTENZA

PERVIETA' VIE AEREE

OSSIGENO

MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI

POSIZIONE DEL PAZIENTE (QUELLA CHE LUI PREFERISCE)

CONTATTO CON COEU/SOREU



ASSISTENZA

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE

ALLA RICERCA DI SEGNI/SINTOMI
SPECIFICI:

IRRITAZIONE CUTANEA, PRURITO, DOLORE LOCALIZZATO,
DIARREA, NAUSEA

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO SONO INSORTI I SINTOMI ?
IL PAZIENTE HA DEI FARMACI SPECIFICI DI
AUTO-SOMMINISTRAZIONE ?

(COMUNICARE ALLA COEU E ATTENDERE INDICAZIONI)

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA



REAZIONE ANAFILATTICA

**È UNA REAZIONE CHE INTERESSA VARI ORGANI,
ALL'INIZIO I SINTOMI POSSONO ESSERE LIEVI
MA SI POSSONO AGGRAVARE RAPIDAMENTE
FINO A DIVENTARE POTENZIALMENTE LETALI.**

**IN GENERE LA REAZIONE SI VERIFICA
RAPIDAMENTE, ENTRO 5-15 MINUTI
DAL CONTATTO CON LA SOSTANZA
E RICHIEDE CURE IMMEDIATE.**



REAZIONE ANAFILATTICA

CAUSE:

- **CIBO/ALIMENTI**
- **FARMACI**
- **INTOSSICAZIONI** (SOSTANZE CHIMICHE, PRODOTTI PULIZIA CASA, ECC)
- **ANIMALI** (PUNTURE D'INSETTI)



SEGNI e SINTOMI

- **FORMICOLIO ALLA BOCCA, EDEMA BOCCA E GOLA (VIE AEREE SUPERIORI)**
- **ALTERAZIONE DELLA VOCE**
- **ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA**
- **DIFFICOLTA RESPIRATORIA, MANCANZA DI FIATO, SINTOMI DELL'ASMA**
- **IIPOTENSIONE**
- **NAUSEA E VOMITO, DOLORE ADDOMINALE**
- **PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI**



ASSISTENZA

PERVIETA' VIE AEREE

OSSIGENO

MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI

POSIZIONE DEL PAZIENTE

**(QUELLA CHE LUI PREFERISCE, IN CASO DI
PEGGIORAMENTO PARAMETRI VITALI POSIZIONE SUPINA)**

CONTATTO CON LA COEU/SOREU



ASSISTENZA

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE

**ALLA RICERCA DI SEGNI/SINTOMI
SPECIFICI**

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO SONO INSORTI I SINTOMI ?
SE IL PAZIENTE HA DEI FARMACI SPECIFICI
DI AUTO-SOMMINISTRAZIONE
(COMUNICARE ALLA COEU E ATTENDERE
INDICAZIONI)**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA





INTOSSICAZIONI

SICUREZZA

RICONOSCERE LA PRESENZA DI SOSTANZE

TOSSICHE (CODICI
KEMLER, SEGNALI DI ALLARME, CARTELLI
INDICATORI, ECC.)

RICONOSCERE GLI SCENARI PIU' TIPICI DI INTOSSICAZIONE

(STUFE, CAMINI, CALDAIE, GAS DI SCARICO,
FARMACI, DROGHE, FABBRICHE ECC.)

COMUNICAZIONE COEU/SOREU



INTOSSICAZIONI

SICUREZZA

**RIFERIRE UNA DESCRIZIONE
DETTAGLIATA DELLA SCENA
E DEGLI EVENTI**

**RILEVARE LE MODALITÀ DI INTOSSICAZIONE
(INALAZIONE, INGESTIONE, CONTATTO CUTANEO, INIEZIONE)**

**RACCOGLIERE E TRASPORTARE IN PRONTO
SOCCORSO TUTTI I CONTENITORI
E I FARMACI TROVATI SULLA SCENA**



INTOSSICAZIONI

AVVELENAMENTO DA SOSTANZE TOSSICHE:

- ✓ **MONOSSIDO DI CARBONIO**
- ✓ **FARMACI**
- ✓ **DROGHE**
- ✓ **ALIMENTI**
- ✓ **CAUSTICI**



AVVELENAMENTO DA MONOSSIDO DI CARBONIO

SEGNI E SINTOMI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA (SOPORE)

ROSSORE CUTANEO E MUCOSO

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA

NAUSEA E VOMITO

SATURAZIONE O₂ "NORMALE"



AVVELENAMENTI DA FARMACI E DROGHE

SEGNI E SINTOMI

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA
(SOPORE/AGITAZIONE/ALLUCINAZIONI)

SECCHENZA DELLA BOCCA

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA

SCHIUMA, SECREZIONI E VOMITO

CIANOSI, ROSSORE, PALLORE

SEGNI DI VENIPUNTURA



AVVELENAMENTI DA ALIMENTI

SEGNI E SINTOMI

**ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA
(SOPORE/AGITAZIONE)**

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC e PA

NAUSEA e VOMITO



AVVELENAMENTI DA CAUSTICI (es. detersivi domestici)

SEGNI E SINTOMI

**ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA
(SOPORE/AGITAZIONE)**

SCHIUMA E SECREZIONI DAL CAVO ORALE

ALTERAZIONE DELLA FREQUENZA RESPIRATORIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC e PA

NAUSEA E VOMITO

CIANOSI, ROSSORE, PALLORE



ASSISTENZA

CONTATTO TEMPESTIVO CON LA COEU/SOREU

PERVIETA' VIE AEREE

OSSIGENO se alterazione
parametri vitali

MONITORAGGIO continuo dei **PARAMETRI**

Se indicato **AREARE** il **LOCALE** e
ALLONTANARE il **PAZIENTE** dall'**AMBIENTE INQUINATO**

RIMUOVERE VESTITI SE SPORCHI o
CONTAMINATI E CONSERVARLI IN
CONTENITORI CHIUSI E IDONEI



ASSISTENZA

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE

NAUSEA, DISPNEA, DELIRIO, DISTURBI DELLA VISTA, SECCHENZA DELLE FAUCI, DOLORI E CRAMPI ADDOMINALI, DIARREA/STIPSI, DEBOLEZZA/ASTENIA

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO? FARMACI O DROGHE ?
ATTIVITÀ LAVORATIVA?**

SE POSSIBILE RECUPERARE LA SOSTANZA

_____ (ES. ALIMENTI, DETERSIVI, ECC.)

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA





DOLORE ADDOMINALE

CARATTERISTICHE DEL DOLORE

ACUTO

INTERMITTENTE

CRONICO

CONTINUO

VALUTAZIONE INTENSITÀ: 1-10

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALL'OMBELICO

POSIZIONE ANTALGICA OBBLIGATA

**UN DOLORE EPIGASTRICO, SPESSO RIFERITO COME
"OPPRESSIONE" O "MORSA" PUÒ ESSERE UN DOLORE
DI ORIGINE CARDIACA**



POSSIBILI SEGNI e SINTOMI ASSOCIATI AL DOLORE ADDOMINALE

NAUSEA, VOMITO E DIARREA

PALLORE / SUDORAZIONE

**LIMITAZIONI DA DOLORE DELLA
PROFONDITÀ DEL RESPIRO**

EMATEMESI E MELENA

ALTERAZIONE DELLA COSCIENZA/AGITAZIONE

DOLORE/DIFFICOLTÀ ALLA MINZIONE ED EMATURIA

ALTERAZIONE DEI VALORI FC E PA



ASSISTENZA

PERVIETA' VIE AEREE

OSSIGENO SE ALTERAZIONE PARAMETRI VITALI

MONITORAGGIO CONTINUO DEI PARAMETRI

CONSENTIRE LA POSIZIONE ANTALGICA

CONTATTO CON LA COEU/SOREU



ASSISTENZA

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE

**CRAMPI ADDOMINALI, DIARREA, NAUSEA, DISPNEA,
DISTURBI URINARI, DOLORE LOCALE E GENERALIZZATO,
PERDITE EMATICHE**

STORIA CLINICA DEL PAZIENTE

**A.M.P.I.A. / DA QUANTO TEMPO ? GRAVIDANZA ?
CICLO MESTRUALE?**

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

RECENTE – AGGIORNATA – COMPLETA





CONCLUSIONI

**LE PATOLOGIE MEDICHE RAPPRESENTANO
LA MAGGIORANZA DELLE RICHIESTE DI
SOCCORSO SANITARIO**

**IL CORRETTO RICONOSCIMENTO
E L'IDENTIFICAZIONE DEI SEGNI E SINTOMI
SPECIFICI, PERMETTONO DI GARANTIRE
IL TRATTAMENTO PIÙ IDONEO (*INVIO MSA/MSI*)
E DI RIDURRE LA FASE EVOLUTIVA DELLA
PATOLOGIA ACUTA**

