

Trauma Addominale



Regione Lombardia
2006

Obiettivi

IDENTIFICARE E
TRATTARE LE
MANIFESTAZIONI DELLE
LESIONI ADDOMINALI
SECONDARIE AL TRAUMA

Trauma Addominale


- MOLTO IMPORTANTE
IL MECCANISMO DI LESIONE
- ALTO INDICE DI SOSPETTO

GUARDARE PER RIFERIRE

Trauma Addominale


**VALUTARE LA PRESENZA DI FERITE
PENETRANTI, EFFETTUARE CORRETTAMENTE
LA FISSAZIONE DI UN OGGETTO PENETRANTE**

**EVIDENZIARE UNA POSSIBILE
EVISCERAZIONE, NON RIMETTERE I
VISCERI ALL'INTERNO DELL'ADDOME,
COPRIRE CON TELINO STERILE,
NON VERSARE DISINFETTANTI
O ALTRI LIQUIDI**



Trauma Addominale

**EVITARE MANIPOLAZIONI DEL
BACINO CHE POSSONO
AUMENTARE IL
SANGUINAMENTO IN
CASO DI FRATTURA**



AREU AZIENDA
REGIONALE
EMERGENZA
URGENZA



 RegioneLombardia

Domande



Conclusioni

**E' DIFFICILE INDIVIDUARE SEGNI
E SINTOMI SPECIFICI**

**E' INDISPENSABILE PRESTARE
PARTICOLARE ATTENZIONE AL
MECCANISMO DI LESIONE**